

# CIRCOLARE n°28/2012

DATA: 17/09/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 1+1

## Oggetto: AMIANTO - novità in merito alla gestione dell'amianto

<b>Fonti normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DM 6/09/1994</b> Normative e metodologie tecniche per la cessazione dell'impiego dell'amianto</li> <li>• <b>LR n.17 del 29/09/2003</b> Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto</li> <li>• <b>DGR 22/12/2005 n.8/1526</b> Approvazione "Piano Regionale Amianto Lombardia" PRAL</li> <li>• <b>DGR 12/03/2008 n.8/6777</b> Aggiornamento delle "linee guida per la gestione del rischio amianto"</li> <li>• <b>DDG 18/11/2008 n.13237</b> Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e contestuale abrogazione dell'algoritmo di cui alla DGR 4/10/2000 n.VII/1439</li> <li>• <b>Legge Regionale n.14 del 31/07/2012</b> Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" (pubblicata sul BURL del 03/08/2012)</li> </ul>
<b>Soggetti coinvolti</b>	Le aziende, e i proprietari di edifici pubblici o privati, nonché i Comuni con impianti, edifici, siti e mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto.
<b>Obblighi e Scadenze</b>	<p>I soggetti coinvolti devono <b>comunicare alla ASL i dati relativi alla presenza di amianto</b>, in matrice sia friabile sia compatta (LR n.17 art.1), usando il modulo predisposto (allegato n.4 al PRAL).</p> <p>Si ricorda come sulla base della legge regionale si dovrà provvedere alla rimozione dell'amianto, sotto qualsiasi forma, entro il 2015.</p>
<b>Sanzioni</b>	La mancata comunicazione all'ASL di competenza, a carico dei soggetti pubblici e privati inadempienti, comporta, l'applicazione di una <b>sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00</b> . La sanzione sarà in funzione dei quantitativi presenti, della loro pericolosità e dello stato di conservazione del materiale.
<b>Azione 1</b>	Verificare se sono presenti coperture contenenti amianto all'interno della propria Azienda e se è già stata presentata per tutte le coperture comunicazione alla ASL competente usando il modulo di Notifica NA/1 (allegato n.4 al PRAL).
<b>Azione 2</b>	<p>Nel caso non sia ancora stata effettuata tale Notifica è necessario attivarsi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare una mappatura della presenza di amianto nella propria azienda</li> <li>- compilare il modulo di Notifica NA/1 ed inviarlo alla ASL di competenza</li> </ul>

**Cosa può fare  
Tecnolario per  
voi**

Poiché la presenza di amianto in Azienda comporta obblighi di carattere ambientale e/o di salute e sicurezza per gli occupanti di edifici, Tecnolario offre inoltre i seguenti servizi:

1. Predisposizione **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**:
  - A) Modulo di notifica dell'Allegato 4 del PRAL;
  - B) Verifica della presenza della valutazione di calcolo dell'Indice di Degrado redatta da Chimico;
  - C) Nomina della persona designata con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenente amianto da far firmare;
  - D) Lettera informativa che dovrà essere consegnata agli occupanti l'edificio e ai manutentori.
  
2. Relazione esplicativa con Valutazione dello stato di conservazione dei materiali in cemento – amianto e/ o simili, in conformità a quanto previsto dal Decreto Direzionale Generale di Sanità n°13237 – Regione Lombardia (**VALUTAZIONE DELL'INDICE DI DEGRADO**) per il Vs. immobile.
  
3. Analisi della friabilità, densità e della valutazione dello stato superficiale delle lastre, secondo il metodo UNI 10608 "**PROVA A STRAPPO**".
  
4. Controllo della presenza di **FIBRE DI AMIANTO AEREODISPERSE all'interno dei locali di lavoro.**

*TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.*

**Tecnolario S.r.l.**  
Area Ambiente